

TAURUS


TAURUS

Конструкторы:

Магистр инж. Ч. Гоголевич

Магистр инж. Э. Гофманн

Капитан дальн. плавания К. Яворский



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| | |
|---------------------|----------------------|
| Длина наибольшая | 10,57 м |
| Длина по ватерлинии | 8,60 м |
| Ширина | 3,69 м |
| Осадка | 1,94 м |
| Водоизмещение | 4,89 т |
| Площадь парусности | 49,11 м ² |


Предназначение яхты:

Гонки в классах Van Ton Kap

Гонки в классах III JOR — а

Гоночная подготовка

Морской парусно-спортивный туризм



ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЯ ЯХТЫ „ТАУРУС“ В СТАНДАРТНОЙ ВЕРСИИ

| | | | |
|-------------------------|---|---------------------------------|--|
| Конструкция | — бесшпангоутная, киль со штевнями дубовый, кленый на стальном шаблоне. | Застройка внутреннего помещения | — африканское красное дерево, водостойкая фанера, отделка бесцветная, подволок окрашен белой краской. |
| Балластный фальшкиль | — изготовлен из листовой стали, выполненной свинцом. | Мачта, гики | — мачта изготовлена из стальных труб с антикоррозийным покрытием, гик из соснового или елового дерева. |
| Болты фальшкиля | — сталь, горячая цинковка. | Оковка мачты | — стальная, из нержавеющей стали и тектолита. |
| Стрингеры | — сосна или ель. | Оборудование палубы | — стальное нержавеющее. |
| Обшивка корпуса | — выклеенная на болване из 5-ти слоев общей толщиной 21 мм из красного дерева. Отделка цветная. | Такелаж | — тросы нержавеющие, талрепы нержавеющие, тросы мягкие, растительные. |
| Соединительные элементы | — гвозди и шайбы медные, стальные болты оцинкованы горячим способом, шурупы латунные или бронзовые, клей АГ и каскамит. | Паруса | — из синтетической ткани. |
| Обшивка палубы | — фанера красного дерева, клённая на болване, мат-ки из пероба, уплотнение резиной РРС. | Камбуз | — посудомоечная раковина из пластмассы, насосы для пресной воды. |
| Фальшборт | — изготовлен как продление обшивки. | Водяные баки | — из специализированной резины 2 шт. общей вместимостью 95 литров. |
| Транец | — фанера плюс облицовка из красного дерева, склеиваемые на раме. | Электроустановка | — 12 в. |
| Рубка | — бока склеены из фанерной облицовки на шаблоне, дека из фанеры окрашенной белой краской. | Обивка мебели | — вулканизированный волос крытый полотном и декоративной тканью. |
| Кокпит | — самосливной, ламинированный, рыбинсы из красного дерева. | Вентиляция | — естественная, через горловины и люки. |
| | | Окраска | — полиуретановые лаки. |

Экспортер



ВНЕШНЕТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ОБЪЕДИНЕНИЯ МОРСКИХ
СУДОРЕМОНТНЫХ ВЕРФЕЙ
GDAŃSK-Wrzeszcz, Matejki 6, ПОЛЬША
тел. 470-262

Изготовитель



ЩЕЦИНСКАЯ ВЕРФЬ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЯХТ
ИМ. ЛЕОНИДА ТЕЛИГИ
Szczecin-Golęcin, Świątowida 6,
tel. 392-64, 441-77