

1 Le “Utilities” di IK2CBD

I dispositivi qui descritti possono essere attivati mentre si sta usando UI-VIEW32.

Prerequisiti/file per le Utilities

- **Windows 95/98/XP**
- **Acrobat Reader 5.0** (o superiore)
- **Ui-View32 lvi 2.03** (o sup (<http://www.webalice.it/ik2cbd>) installato nella directory **C:\Programmi\Peak Systems\UI-View32**
- **Dispositivo UIBUTTS** (file **Uibutts1.zip** <http://www.webalice.it/ik2cbd>) se si vuole che le utilities siano attivabili da questa “Pulsantiera con 12 bottoni aggiunti”.
- **UI-ut-x.zip** (<http://www.webalice.it/ik2cbd>): file per installare le Utilities

1.1 Come consultare “on line” i manuali Italiani

Procurarsi (<http://www.webalice.it/ik2cbd>) i file **UI-UT-X.zip**, **UI-DOC-I.ZIP** (manuale base UI-VIEW32) ed il file **UI-DIS-I.ZIP** (manuale dispositivi addizionali per UI-VIEW32).

Per l'installazione procedere come segue:

- Nella dir **C:\Programmi\Peak System\UIView32**
 - per usare il manuale “UI-VIEW32 base”, copiare i file **UI-doc-i.bat**, **UI-doc-i.xtr**, **UI-doc-i.pif**, **UI-doc-i.pdf**.
 - per usare il manuale “Dispositivi addizionali UI-VIEW32” copiare i file **UI-dis-i.bat**, **UI-dis-i.xtr**, **UI-dis-i.pif**, **UI-dis-i.pdf**.
- Verificare e/o modificare il contenuto dei file **UI-doc-i.pif** ed il file **UI-doc-i.xtr**.
- Nel file **UI-doc-i.bat** e nel file **UI-dis-i.bat** verificare la correttezza del Path per l'attivazione di **AcroRd32.exe** o di **Acrobat.exe** (**attenzione:** i nomefile devono essere “**DOS compatibili**” cioè max 8 caratteri!!!)

Esempio UI-doc-i.xtr

```
Uiview32 HELP italiano
ui-doc-i.bat
False
True
```

Esempio UI-doc-i.bat

```
cd\
rem Con il programma Acrobat Reader usare questa linea
cd Progra~1\Adobe\Acroba~1.0\Reader
AcroRd32.exe C:\Progra~1\Peaksy~1\UI-vie~1\UI-doc-i.PDF
rem Con il programma Acrobat 4.05 o 5.x o 6.x usare questa linea
rem cd Progra~1\Adobe\Acroba~1.0
rem Acrobat.exe C:\Progra~1\Peaksy~1\UI-vie~1\UI-doc-i.PDF
cd\
cls
exit
```

Se si vuole leggere/gestire il manuale “UI-VIEW32 base” usando il dispositivo **Uibutts**

- Copiare i file **UI-doc-i.ico** e **UI-doc-i.but** nella dir **UIButts**.
- Riavviare UI-VIEW32: nel **Menu File** di UIVIEW32 ci sarà il comando per attivare l'HELP e sulla barra dei “**12 bottoni addizionali**” ci sarà anche la icona dell'HELP italiano.

Stessi due punti precedenti, per inserire per leggere/gestire i dispositivi addizionali.

1.2 Mix fonetico in italiano

Procurarsi il file **WAV-CBD.zip** (by IK2CBD, <http://www.webalice.it/ik2cbd>) nel quale troverete un set di fonemi italiani.

Copiateli nella dir **UI-VIEW32\WAVbits**, rimpiazzando così i fonemi inglesi (farsene una copia... magari quelli italiani non piacciono).

1.3 Accesso a RADAMATO: il Callbook di I0SSH

Procurarsi il file **UI-ut-x.zip** (<http://www.webalice.it/ik2cbd>) ed usare le informazioni appropriate.

Assumo che **Radamato** (vers Windows) sia installato in **C:\Programmi\Radamato**.

Installazione:

- nella dir **UI-View32** copiare il file Radamato.BAT, Radamato.XTR e Radamato.PIF.



Esempio di Radamato.BAT

```
cd..
cd progra~1\Radamato
om-ita~1.exe
cls
exit
cd\
```

Esempio di Radamato.XTR

```
RADAMATO, il Callbook Italiano
"C:\Programmi\Radamato\OM-ITALIA.EXE"
False
True
```


- Se si vuole gestire RADAMATO sotto il dispositivo “**12 Bottoni aggiuntivi**” copiare i file Radamato.ico e Radamato.but nella dir **UI-view32\UIBUTTS**

Riavviare UI-View32: sulla “Button bar aggiuntiva” ci sarà la icona RADAMATO.

Esempio di Radamato.but

```
Name=accesso a RADAMATO
ICON=radamato.ico
PROG=radamato.bat
```

Come consultare RADAMATO

- Dal Menu **File di UI-View32**, cliccare sulla **linea RADAMATO** oppure
- Dal Menu **File di UI-View32**, cliccare sulla **linea UIBUTTS** per attivare il dispositivo UIBUTTS, indi cliccare sulla icona **Radamato** .

Non dimenticare di personalizzare RADAMATO: nel menu “**Gestione dati**”, cliccare su “**Cambia utente**” e qui inserire il tuo nominativo.

1.4 Accesso rapido ad “Esplora Risorse”

Procurarsi il file **UI-ut-x.zip** (<http://www.webalice.it/ik2cbd>).

- Copiare i file UI-expl.xtr e UI-expl.BAT nella dir UI-View32
- Copiare i file UI-expl.ico e UI-expl.BUT nella dir \UIBUTTS
- Riavviare UI-View32.

Esempio UI-expl.XTR

Accesso a Esplora Risorse
UI-expl.bat
FALSE
TRUE


Esempio UI-expl.BAT

```
cd\
cd windows
explorer.exe ,/e,C:\Progra~1\Peaksy~1\UI-
vie~1\
```

Esempio UI-expl.BUT

Name=Accesso ad Esplora Risorse
ICON=UI-expl.ICO
PROG=UI-expl.bat

Come attivare Esplora Risorse

- Dal Menu **File di UI-View32**, cliccare sulla linea **“Accesso ad Esplora Risorse”** oppure
- Dal Menu **File di UI-View32**, cliccare sulla linea **UIBUTTS** per attivare il dispositivo UIBUTTS, indi cliccare sulla icona di Esplora Risorse 

1.5 Accesso rapido al “Editor2”

Procurarsi il programma **“Editor2”** (<http://netez.com/2xExplorer>): un potente Editor di testi. Procurarsi il file **UI-ut-x.zip** (<http://www.webalice.it/ik2cbd>) ed usare le informazioni per **“Editor2”**

- Copiare i file Editor2.xtr, Editor2.BAT ed Editor2.PIF nella dir UI-View32
- Copiare i file Editor2.ico ed Editor2.BUT nella dir \UIBUTTS
- Riavviare UI-View32.

Esempio di file 2xEditor.XTR

Accesso ad Editor2
Editor2.bat
FALSE
TRUE


Esempio di file 2xEditor.bat

```
cd\
cd progra~1\editor2
Editor2.exe
cd\
cls
exit
```

Esempio di file 2xEditor.BUT

Name=Accesso ad Editor2
ICON=Editor2.ICO
PROG=Editor2.bat

Come attivare Editor2

- Dal Menu **File di UI-View32**, cliccare sulla linea **“Accesso ad “Editor2”** oppure
- Dal Menu **File di UI-View32**, cliccare sulla linea **“UIBUTTS”** per attivare il dispositivo UIBUTTS, indi cliccare sulla icona **“Editor2”** 


1.6 Come consultare il programma HamHelp

Procurarsi il programma "HAMHELP (by IZ4BQV <http://www2.stalad.it/iz4bqv>) ed il file UI-ut-x.zip (<http://www.webalice.it/ik2cbd>) ed usare le informazioni appropriate.

Assumo che il programma **HamHelp** sia installato in **C:\HAMHELP**



- copiare i file **HamHelp.XTR**, **HamHelp.PIF** e **HamHelp.BAT** nella dir \UVIEW32
- copiare il file **HamHelp.ICO** nella dir \UVIEW32\Uibutts.
- riavviare UVIEW32: nel **Menu File** di UVIEW32, ci sara' la opzione **HamHelp**.

Per aggiungere l'icona di **HamHelp**  sulla barra "12 BOTTONI aggiuntivi", copiare il file **HamHelp.BUT** nella dir \UIBUTTS e rinominare il file **HamHelp.XTR** in **HamHelp.XT-**

Esempio HamHelp.XTR (dir \Uiview32)	Esempio: HamHelp.BAT (dir \Uiview32)
HAMHELP, Programma multi-utilities per OM hamhelp.bat false true	cd\ cd hamhelp hamhelp.exe cls exit cd\
Esempio di file HamHelp.BUT (dir\Uiview32\UIButts)	
Name=Accesso ad HamHelp PROG=hamhelp.bat icon=hamhelp.ico	