

1 Utilities di IK2CBD (W95/98/ME/XP)

Le Utilities descritte in questo capitolo, si attivano mentre si sta usando Winpack.

Prerequisiti	File da utilizzare (http://www.qsl.net/ik2cbd)
<ul style="list-style-type: none"> - Windows 95/98/ME/XP - Acrobat Reader 5.0 (o superiore) - WinPack V 6.80 (o sup) installato in C:\Winpack 	<p>WP-ut-x.zip contiene istruzioni e file per usare le utility descritte in questo capitolo.</p> <p>WP-24but.zip: 24 bottoni addizionali</p> <p>WAV-CBD.zip: fonemi italiani di Ik2CBD</p> <p>WP-doc-i.zip: HELP italiano</p> <p>HamHelp.exe (varie utilità per OM)</p> <p>OM-Italia (RADAMATO)</p> <p>RAC (Callbook internazionale)</p>

Suggerimenti:

Nella dir C:\Winpack, editare il file [Packet.ini, sez \[TERMINAL\]](#) e settare **BUTTON_GAP=-3**

1.1 Il Manuale italiano “On Line”

Procurarsi il manuale italiano (file **wp-doc-i.zip** <http://www.qsl.net/ik2cbd>).


- copiare i file **wp-hlp-i.bat**, **Wp-hlp-i.xtr** e **Wp-hlp-i.PIF** nella dir WinPack .
Se necessario, modificare il contenuto dei file **Wp-hlp-i.PIF** e **Wp-hlp-i.XTR**.
Nel file **WP-HLP-i.bat** verificare il path per i file Acrobat.exe, Acrord32.exe, etc.
- copiare il file **hlp-ita.ico** nella dir Winpack\Icons.

Esempio di WP-HLP-i.xtr

```
HELP italiano
$WINP_PATH\wp-hlp-i.bat
False
True
BUTTON=$WINP_PATH\icons\hlp-ita.ico
```

Esempio di WP-HLP-I.bat

```
cd\
rem      I filename devono essere "DOS compatibili" cioe' max 8 caratteri.!!!
rem      con ACROBAT READER 4.05 usare questa linea
cd progra~1\adobe\acroba~1.0\reader acroRd32.exe c:\winpack\wp-doc-i.PDF
rem
rem      con ACROBAT 4.05 bisogna usare la linea seguente al posto della precedente
rem      cd progra~1\adobe\acroba~1.0\acrobat acrobat.exe c:\winpack\wp-doc-i.PDF
cd\
cls
exit
```

Riavviare Winpack: sulla barra dei bottoni appare la icona .

1.2 Fonemi in italiano

Il file **WAV-CBD.zip** (by IK2CBD, <http://www.gsl.net/ik2cbd>) fornisce un set di “fonemi italiani” che copiati nella dir C:\Winpack\WAV, rimpiazzano i “fonemi inglesi” (prima di sostituirli farsene una copia, magari i fonemi italiani non piacciono....).

1.3 Accesso facilitato ad "Esplora Risorse"

Copiare il file **WP-expl.XTR** nella dir WinPack.

Esempio file WP-expl.XTR	Note
Accesso ad Explora Risorse C:\Windows\explorer.exe /e,\$WINP_PATH False True BUTTON= "X"	sulla barra dei bottoni crea il pulsante X

Riavviare WinPack: sulla barra dei bottoni verra' creato il pulsante .

1.4 Come consultare il CallBook OM-Italia (by I0SSH)

Assumo che il Callbook RADAMATO (by I0SSH) sia installato in C:\Programmi\Radamato.

Non dimenticare di personalizzare RADAMATO: nel menu “Gestione dati” , clicca su “Cambia utente” e qui’ inserisci il tuo nominativo.

- copiare i file i file **Radamato.XTR**, **Radamato.PIF** e **Radamato.BAT** nella dir WinPack
- copiare il file **Radamato.ICO** nella dir WinPack\ICONS

riavviare WinPack: sulla barra dei bottoni si crea il pulsante RADAMATO .



Esempio RadamatoXTR (dir WinPack)	Esempio Radamato.BAT (dir WinPack)
RADAMATO CallBook italiano C:\Progra~1\radamato\OM-ITA~1.exe \$WINP_PATH false true BUTTON=\$WINP_PATH\ICONS\Radamato.ico	Cd\ cd progra~1\RADAMATO om-ita~1.exe cd\ cls exit


Per aggiungere l'icona RADAMATO sulla barra "24 BOTTONI aggiuntivi", copiare il file Radamato.BUT nella dir \BUTTONS (e per evitare dei doppioni, rinominare il file **Radamato.XTR** in **Radamato.XT-**).

Esempio Radamato.BUT (dir WinPack\Buttons)
Name= RADAMATO CallBook italiano PROG=Radamato.bat icon=Radamato.ico

1.5 Come consultare il CallBook internazionale “RAC”

Dal momento che il **Callbook RAC** e' usato da molti programmi (Es. Logger, Hamscope, UI-VIEW32, etc), per mia comodita' **ho copiato l'intero contenuto del CD RAC sul disco fisso, in C:\RAC** (cui faccio riferimento da TUTTI i programmi).

Pertanto, dal file wp-ut-x?.zip:

- copiare i file **RAC.XTR**, **RAC.PIF** e **RAC.BAT** nella dir WinPack
- copiare il file **RAC.ICO** nella dir WinPack\ICONS
- Riavviare WinPack: sulla barra dei bottoni si crea il pulsante RAC .

Esempio di file RAC.XTR (dir WinPack)

RAC Callbook Internazionale

```
$WINP_PATH\RAC.bat
false
true
BUTTON=$WINP_PATH\ICONS\RAC.ico
```

Esempio di RAC.BAT (dir WinPack)

```
cd\
cd RAC
callbook.exe
cd\
cls
exit
```

Per aggiungere l'icona **RAC** sulla barra "**24 BOTTONI aggiuntivi**", copiare il file **RAC.BUT** nella dir \BUTTONS (e per evitare doppioni, rinomina il file **RAC.XTR** in **RAC.XT-**).

Esempio di file RAC.BUT (dir WinPack\Buttons)

```
Name= RAC CallBook internazionale
PROG=RAC.bat
icon=RAC.ico
```

1.6 Accesso rapido al “Editor2”

Procurarsi il programma “Editor2” (<http://netez.com/2xExplorer>), un potente Editor di testi. Procurarsi il file WP-ut-x.zip (<http://www.qsl.net/ik2cbd>) ed usare le informazioni per “Editor2”

- Copiare i file Editor2.xtr, Editor2.BAT ed Editor2.PIF nella dir WinPack
- Copiare i file Editor2.ico ed Editor2.BUT nella dir \Buttons
- Riavviare WinPack

Per aggiungere l'icona **2xEditor** sulla barra "**24 BOTTONI aggiuntivi**", copiare il file **2xEditor.BUT** nella dir \Buttons (e per evitare doppioni, rinominare il file **2xEditor.XTR** in **2xEditor.XT-**).

Esempio 2xEditor.bat

```
cd\
cd Programmi
Editor2.exe
```

Esempio 2xEditor.XTR

```
Accesso ad Editor2
Editor2.bat
FALSE
TRUE
```

Esempio 2xEditor.BUT

```
Name=Accesso ad Editor2
ICON=Editor2.ICO
PROG=Editor2.bat
```

Come attivare Editor2


Dal Menu File di WinPack, cliccare sulla linea “Accesso ad “Editor2”
oppure

Cliccare sulla icona "**24 BOTTONI** aggiuntivi", indi cliccare sulla icona "**Editor2**"

1.7 Accesso facilitato alla directory WinPack\7Decode

La dir **7Decode** contiene i file correttamente decodificati, ricevuti come messaggi 7plus.

Copiare il file **7decode.XTR** nella dir Winpack ed il file **7decode.ICO** nella dir WinPack\Icons.

Esempio del file 7decode.XTR (contenuto nel wp-ut-x?.zip)	Note
File 7Plus DECODIFICATI C:\windows\explorer.exe ,/e,\$WINP_PATH\7decode False True BUTTON=\$WINP_PATH\icons\7decode.ico	sulla barra dei bottoni crea il pulsante 

Riavviare Winpack: sulla barra dei bottoni appare la propria icona.

1.8 Accesso facilitato alla directory WinPack\Download

La **Dir Download** contiene i file scaricati dal BBS o da altro Callsign.

Copiare il file "**Download.XTR**" nella dir Winpack ed il file "**Download.ICO**" nella dir /Icons.

Esempio del file Download.xtr (va nella dir WinPack)	Note (contenuto nel wp-ut-x?.zip)
Accesso alla Dir DOWNLOAD C:\windows\explorer.exe ,/e,\$WINP_PATH\download False True BUTTON=\$WINP_PATH\ICONS\download.ico ; oppure BUTTON= "D"	sulla barra dei bottoni crea il pulsante  Se si usa questo comando, sulla barra dei bottoni crea il pulsante D


Riavviare WinPack: sulla barra dei bottoni verra' creato il pulsante .

1.9 Come analizzare il contenuto del file "7PlusLog"


Il file **7PLUSlog.txt** registra i dettagli relativi ai file ricevuti via messaggi 7PLUS.

Esempio del contenuto del file 7PLUSLOG.txt
20 Dec 00 08.11 - [SUCCESS] 7DECODE\OCOME.MID, personal mail from IA5TMF. 26 Dec 00 18.55 - [SUCCESS] 7DECODE\TIMEZONE.ZIP from a capture file. 22 Feb 01 08.10 - [SUCCESS] 7DECODE\OSTRESSN.INF, bulletin from IW5DRE.

Copiare il file **7pluslog.xtr** nella dir Winpack ed il file **wp-7log.ico** nella dir WinPack\Icons.


Esempio del file 7PLUSlog.xtr (contenuto nel wp-ut-x?.zip)	Note
Come analizzare il contenuto del 7PLUSLOG C:\WINDOWS\notepad.exe \$WINP_PATH\7PLUSLOG.TXT ;C:\ \WINDOWS\System32\notepad.exe \$WINP_PATH\7PLUSLOG.TXT FALSE TRUE BUTTON=\$WINP_PATH\icons\wp-7plog.ico ; oppure BUTTON= "7L"	Valido per Windows95/98 Valido per Windows ME/XP sulla barra dei bottoni crea il pulsante  Se si usa questo comando, si crea

il pulsante **7L**

Riavviare WinPack: sulla barra dei bottoni verra' creato il pulsante .

1.10 Accesso facilitato a “WordPad”


Copiare il file **WordPAD.XTR** nella dir WinPack.

Esempio di file WordPAD.XTR	Note (contenuto nel wp-ut-x?.zip)
<pre>Windows WordPad C:\PROGRA~1\WINDOW~1\ACCESS~1\WORDPAD.EXE ; oppure C:\PROGRA~1\ACCESS~1\WORDPAD.EXE FALSE TRUE BUTTON= "W" ; oppure BUTTON=\$WINP_PATH\ICONS\Writer.ico</pre>	<p>(Windows95/98) (Windows ME/XP)</p> <p>sulla barra dei bottoni crea il pulsante W Se si usa questo comando, sulla barra dei bottoni crea il pulsante </p>


Riavviare Winpack: sulla barra dei bottoni viene creato un “pulsante” con una “W” (oppure un’altra Icona, a seconda del comando usato).

1.11 Come consultare il programma HamHelp

Assumo che il programma **HamHelp** (by IZ4BQV) sia installato in **C:\HAMHELP**



- copiare i file **HamHelp.XTR**, **HamHelp.PIF** e **HamHelp.BAT** nella dir WinPack
- copiare il file **HamHelp.ICO** nella dir WinPack\ICONS
- riavviare WinPack: sulla barra dei bottoni si crea il pulsante **HamHelp**.

Per aggiungere l'icona di **HamHelp**  sulla barra "24 BOTTONI aggiuntivi", copiare il file **HamHelp.BUT** nella dir \BUTTONS e rinominare il file **HamHelp.XTR** in **HamHelp.XT-**

Esempio di file HamHelp.XTR (dir WinPack)	Esempio di HamHelp.BAT (dir WinPack)
<pre>HAMHELP, multi-utilities program C:\HAMHELP\HAMHELP.EXE \$WINP_PATH false true BUTTON=\$WINP_PATH\ICONS\HAMHELP.ICO</pre>	<pre>cd\ cd hamhelp hamhelp.exe cls exit cd\</pre>
Esempio di file HamHelp.BUT (dir WinPack\Buttons)	
<pre>Name=Accesso ad HamHelp PROG=hamhelp.bat icon=hamhelp.ico</pre>	